

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

2 Е. П. Мальшева
« 08 » 06 20 22 г.

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 годаПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 22706 от 8 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", резервуар Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Дзержинского, 16

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.22706 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВВ/10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра



2
« 08 » 06 20 22 г. Е. П. Малышева

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22709 от 8 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", Водоразборная колонка, с. Дм. Помряскино, ул. Советская, 49

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.22709 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВЬ\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)


ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

 Е. П. Малышева
 « 08 » 06 20 22 г.
Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 22707 от 8 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", водоразборная колонка, Ульяновская обл., Старомайнский р-н., р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, 59

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.22707 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВБ\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВБ\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

Е. П. Мальшева

« 06 » 06 20 22 г.

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22729 от 9 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", скважина. Ульяновская обл., Старомайнский р.п., с. Кременки
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.22729 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВВ\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул. д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

« 09 » 2 06 20 22 г.
Е. П. Малышева

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22737 от 9 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Скважина. Ульяновская обл., Старомайнский р.н., п. Восход
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.22737 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-Вь/10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-Вь\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

2

Е. П. Малышева

« 10 » 06 2022 г.

М.П.

**Аттестат аккредитации ИЛЦ**

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22724 от 10 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", водоразборная колонка, Ульяновская область, Старомайнский район,
с.Прибрежное, ул.Ветеранов

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.22724 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Дмитровграде»

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Дмитровграде»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Дмитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

2

Е. П. Мальшева

« 10 » 06 20 22 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22727 от 10 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Водстрой"

2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения4. **Место отбора:** ООО "Водстрой", скважина. Ульяновская обл., Старомайнский р-н., с. Дмитриево Помряскино5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.12.22.22727 18.29. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филiaal Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

2 Е. П. Малышева
« 13 » 06 20 22 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22722 от 13 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", водоразборная колонка. Ульяновская обл., Старомайнский р.н., с.Ивановка, ул. Церковная

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 06.06.2022 08:30

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.06.2022 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 531 ОЛД от 06.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.22722 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВБ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул. д.5, г. Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

Е. П. Малышева

« 20 » 06 2022 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24538 от 20 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнекий район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Водоразборная колонка, с.Волжское, ул.Лесная, 10
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24538 18.2
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВБ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г. Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

« 20 » 06 20 22 г.
Е. П. Малышева

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24533 от 20 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", водоразборная колонка. Ульяновская обл., Старомайнский р.н., с. Кокрять, ул. Храмовая, 8

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.24533 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН-метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-Вь/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

Е. П. Малышева

« 20 » 06 2022 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24529 от 20 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Водоразборная колонка, Ульяновская обл., Старомайнский р-н., с. Лесное Никольское, ул. Долинная,22
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24529 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63. e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

М.П.

Е. П. Мальшова

« 10 » 06 20 22 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24521 от 20 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", водоразборная колонка. Ульяновская обл., Старомайнский р.н., с.Грибовка, ул. Центральная, д.84
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24521 18.2
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Дмитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Дмитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Дмитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

« 11 » 06 2022 г.
Е. П. Малышева

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24572 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Скважина, с.Волостниковка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24572 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВВ\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Протокол № 24572 распечатан 21.06.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филiaal Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ульяновской области» в

г.Димитровграде»

(Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ульяновской области» в

г.Димитровграде»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекеская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)

испытательного лабораторного центра

Е. П. Мальшева

« 11 » 06 20 22 г.



Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24580 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Скважина. Ульяновская обл., Старомайнский р.п., с. Малая Кандала
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24580 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-Вб\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-Вб\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Протокол № 24580 распечатан 21.06.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекеская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

« 11 » 06 2022 г.
Е. П. Малышева

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года
Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24541 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", водоразборная колонка с. Русское Урайкино, ул. Нагорная, 20
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24541 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

Е. П. Мальшева

« 11 » 06 2022 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24578 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", Скважина, Ульяновская обл., Старомайнский р-н., с.Базарно-Мордовский Юрткуль
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛЦ от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): П.12.22.24578 18.2
9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филiaal Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

« 16 » 06 20 22 г.
Е. П. Мальшева

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24564 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"
2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Водстрой", скважина № Ульяновская обл. Старомайнский р-н., с. Матвеевка
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00
Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022
При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А
Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. Код образца (пробы): 11.12.22.24564 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-Вь/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-Вь/10-12-2021/120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ

Должность (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

« 11 » 06 2022 г. Е. П. Мальшева

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24547 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", скважина №68246, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малиновка

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А.

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.24547 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ/10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВВ/10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)

испытательного лабораторного центра

Е. П. Мальшева

« 21 » 06 20 22 г.



Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24553 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", скважина №68247, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малиновка

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А.

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.24553 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВЬ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВЬ/10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63. e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01. e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

« 21 » 06 20 22 г.
Е. П. Мальшева

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24556 от 21 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Водстрой"2. **Юридический адрес:** Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 643. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения4. **Место отбора:** ООО "Водстрой", скважина №68248, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Малиновка**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А.

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 11.12.22.24556 18.2**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВВ\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центрЮридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ульяновской области в
г.Димитровграде»)
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782
ИНН 7325053960/КПП 730203001
г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508
тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru

**УТВЕРЖДАЮ**Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра

« 2 » 06 20 22 г.
Е. П. Мальшева

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24562 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", скважина №68249, Старомайнский район, с. Малиновка (широта: 54° 33' 18" с.ш., долгота: 48° 54' 52" в.д.)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В., помощник врача-эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А.

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.24562 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН- метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ/10-12-2021/117033733 от 10.12.2021	09.12.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru

Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Испытательная лаборатория

Филiaal Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ульяновской области в

г.Димитровграде»

(Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Ульяновской области в

г.Димитровграде»)

ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782

ИНН 7325053960/КПП 730203001

г.Димитровград, ул.Мелекесская, 39; 433508

тел./факс (84235) 2-61-01, e-mail sanepid-dgrad@73fguz.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)

Испытательного лабораторного центра

М.П.

Е. П. Малышева

« 21 » 06 20 22 г.

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность

№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 24579 от 21 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водстрой"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Старомайский район, р.п. Старая Майна, ул.Карла Маркса, 82
Фактический адрес: Ульяновская область, Старомайский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 64

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Водстрой", Скважина, Ульяновская обл., Старомайский р-н., с. Ясашное Помряскино

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.06.2022 09:00

Ф.И.О., должность: Дмитриева Л.В, помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.06.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 576 ОЛД от 16.06.2022

При отборе присутствовал представитель объекта: энергетик Романенко А.А

Проба доставлена автотранспортом в сумке-термос при t +5°C.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 11.12.22.24579 18.2

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Лабораторный рН - метр рН- 150 МИ в комплекте с электродом ЭСК - 10603/7 № 031253	0786	С-ВВ\10-12-2021\117033733 от 10.12.2021	09.12.2022
2	Система капиллярного электрофореза "Капель"	2316	С-ВВ\10-12-2021\120922065 от 10.12.2021	09.12.2022