

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАВОВОЙ,
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ОТДЕЛА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ**

24.07.2024 № 87

Проведена экспертиза:

Проекта постановления Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 23.07.2024 № 767 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 15.08.2022 № 563 (далее – проект):

Исполнитель проекта:

Заместитель начальника Отдела архитектуры и благоустройства Управления ЖКХ, ТЭР, строительства Администрации МО «Старомайнский район»
(Котова К.С.), 2-14-96

Результат проведения экспертизы:

Проект содержит коррупциогенные факторы.

Экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 3, пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 30.04.2021 № 289 «Об утверждении Правил подготовки и принятия (издания) правовых актов в Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области», постановлением Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 29.01.2015 № 40 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Администрации муниципального образования «Старомайнский район».

I. В результате проведения правовой экспертизы проекта установлено следующее:

Проект требует лингвистической доработки. Не соблюдены правила юридической техники.

Пояснительная записка к проекту требует проработки и корректировки в соответствии с действующим законодательством.

Так, в пояснительной записке указано, что проект разработан в целях сокращения срока и количества документов, необходимых для получения муниципальной услуги. Вместе с тем, проектом предусмотрены изменения как в части исключения требования о предоставлении излишней документации (свидетельства об аккредитации юридического лица), так и о дополнительном предоставлении сведений, предусматривающем согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, а также изменении раздела 5 Административного регламента в части досудебного порядка обжалования решений и действий уполномоченного органа Администрации, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению услуг, а также действий (бездействия) должностных лиц.

Более того, пояснительная записка в нарушение Правил подготовки и принятия (издания) правовых актов в Администрации муниципального образования «Старомайнский район», утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Старомайнский район» от 30.04.2021 № 289 не содержит подписи разработчика проекта правового акта.

II. В результате проведения антикоррупционной экспертизы проекта выявлены коррупциогенные факторы.

Так, раздел 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства», изложенный в новой редакции не содержит в себе требования к предмету жалобы, порядку подачи и рассмотрения жалобы, сроков и результатов рассмотрения жалобы, порядка информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы, порядка обжалования решения по жалобе.

Кроме того, пункт 5.2 предусматривает порядок рассмотрения жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя уполномоченного органа непосредственно самим руководителем уполномоченного органа. При таких обстоятельствах возможность обжалования решения руководителя уполномоченного органа исключена.

Изложенное свидетельствует о наличии коррупциогенных факторов, предусмотренных пп. «а», «ж» п. 3 (широта дискреционных полномочий и неполнота административных процедур) Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

Проект будет признан прошедшим антикоррупционную экспертизу после устранения вышеуказанных коррупциогенных факторов.

III. Наличие проекта в плане нормотворческой деятельности.

Проект не внесён в План нормотворческой деятельности на 2024 год.

IV. Рекомендации по результатам проведения экспертиз:

1. Внести на Комиссию по нормотворческой деятельности муниципального образования «Старомайнский район» предложение по включению проекта в План нормотворческой деятельности на 2024 год.

2. Рекомендуется устранить указанные недостатки. После устранения указанных недостатков, направить проект в органы прокуратуры, Общественную палату муниципального образования «Старомайнский район».

И.о. начальника Отдела

Е.Н. Федотова