

Принят 11.07.2024

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п. Старая Майна

Об установлении нормативов потребления твёрдого топлива населением муниципального образования «Старомайнский район» на 2025 год

В соответствии пунктом 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктами 8 и 17 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», с Законом Ульяновской области от 27.09.2012 № 137-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственными полномочиями по установлению нормативов потребления населением твёрдого топлива» Администрация муниципального образования «Старомайнский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления твёрдого топлива населением муниципального образования «Старомайнский район» на 2025 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании Администрации муниципального образования «Старомайнский район»(stmaina.com)
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетических ресурсов на Илюхину М.Н.

Глава Администрации
муниципального образования
«Старомайнский район»

Л.М.Чуваева

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением
 Администрации
 муниципального образования
 «Старомайнский район»

НОРМАТИВЫ
 потребления твёрдого топлива
 населением муниципального образования «Старомайнский район»

Вид топлива	Единица измерения	Количество топлива на отопление 1 кв.м в отопительный период
Уголь и угольный брикет	кг/кв.м общей площади	120,75
Дрова (в среднем для всех видов пород) в плотной массе	куб.м/кв.м общей площади	0,431

Расчет норматива потребления населением твердого топлива (дрова, уголь) на территории муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области.

1. Расчет годового количества тепла, необходимого на отопление 1 м(2) общей площади в жилом доме, осуществляется по формуле:

$$Q_{\text{отоп}} = q_0 \times (t_{\text{вн}} - t_{\text{но1}}) / (t_{\text{вн}} - t_{\text{но2}}) \times 24 \times \text{пот} \times 10(-6), \text{ Гкал/год,}$$

где q_0 - тепловой поток на отопление на 1 м(2) общей площади жилого здания составляет:

при $t_{\text{но}} = -36$ град. С, $q_0 = 200,3 \text{ Вт} / 1,163$ (переводной коэффициент) = 172,2 ккал/м(2)/ч ("СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр)(ред. от 30.05.2022));

$t_{\text{вн}}$ - средняя температура воздуха внутри здания +21 град. С ("СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр) (ред. от 30.05.2022));

тно1 - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон -5,4 град. С;

тно2 - расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления -36 град. С ("СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр)(ред. от 30.05.2022));

24 - число часов работы системы отопления в сутки; от - число дней отопительного периода 212 дней (("СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр)(ред. От 30.05.2022)).

$Q_{отоп} = 172,2 \times [(21 - (-5,4)) / (21 - (-36))] \times 24 \times 212 \times 10(-6) = 0,4057 \text{ Гкал/год.}$

2. Расчет количества условного топлива, необходимого на отопление 1 м(2) общей площади в жилом доме, осуществляется по формуле:

$В_{усл} = Q_{отоп} \times 1000000 / Q_{у.т.}, \text{ кг/м(2)/год,}$

где $Q_{у.т.}$ - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 7000 ккал/кг.

$В_{усл} = 0,4057 \text{ Гкал/год/м(2)} \times 1000000 / 7000 \text{ ккал/кг} = 57,96 \text{ кг/м(2)/год.}$

3. Пересчет условного топлива в натуральное производится по следующей формуле:

$В_{нат} = В_{усл} / \text{Э}, \text{ кг/м(2),}$

где Э - средний калорийный эквивалент:

$\text{Э} = T / 7000$, где T - теплота сгорания топлива,

Теплота сгорания («Справочник по физике и технике» А.Е. Енохович):

канско-ачинского угля - 3700 ккал/кг

подмосковного - 2500 ккал/кг

челябинского - 3500 ккал/кг

экибастузского - 3850 ккал/кг.

Средняя удельная теплота сгорания угля - 3387,5 ккал/кг.

$\text{Э} = 3387,5 \text{ ккал/кг} / 7000 \text{ ккал/кг} = 0,48.$

Средняя удельная теплота сгорания дров смешанных пород (хвойные, осина) (свежесрубленных) - 1863 ккал/кг.

$\text{Э} = 1863 \text{ ккал/кг} / 7000 \text{ ккал/кг} = 0,266.$

$В_{нат.} = 57,96 \text{ кг/м(2)} / 0,48 = 120,75 \text{ кг/м(2)} \text{ угля в год;}$

$В_{нат.} = 57,96 \text{ кг/м(2)} / 0,266 = 217,89 \text{ кг/м(2)} \text{ дров в год.}$

Перевод в кубические метры:

505 кг/м(3) - средняя плотность дров смешанных пород (сосна - 510 кг/м(3), осина - 500 кг/м(3))

$217,89 \text{ кг} / 505 \text{ кг/м(3)} = 0,431 \text{ м(3).}$

Согласно Постановлению Правительства Ульяновской области от 06.03.2008 № 99-П «О региональных стандартах нормативов площади жилого помещения, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ульяновской области», нормативная площадь жилого помещения составляет:

41 м(2) на одиноко проживающего человека;

46 м(2) семья из двух и более человек ;18 м(2) семья из трех и более человек (18

м (2) на одного человека, 12 м (2) на одного гражданина, проживающего в общежитии (при наличии общежитий);

В среднем на одного человека min - 23,5 м(2) $[(41 \text{ м}(2) + 46 \text{ м}(2) + 54 \text{ м}(2)) / 6 \text{ чел.}]$.

В среднем на одного человека max - 27,3 м(2) $[(41 \text{ м}(2) + 23 \text{ м}(2) + 18) / 3 \text{ чел.}]$.

Расчет норматива потребления твердого топлива на одного человека в год по минимуму:

Уголь: $120,75 \text{ кг} \times 23,5 \text{ м}(2) = 2837,63 \text{ кг}$

Дрова: $0,431 \text{ м}(3) \times 23,5 \text{ м}(2) = 10,13 \text{ м}(3)$

Расчет норматива потребления твердого топлива на одного человека в год по максимуму:

Уголь: $120,75 \text{ кг} \times 27,3 \text{ м}(2) = 3296,48 \text{ кг}$

Дрова: $0,431 \text{ м}(3) \times 27,3 \text{ м}(2) = 11,77 \text{ м}(3)$

Среднеарифметическое значение норматива потребления твердого топлива на одного человека в год:

Уголь - 3067,05 кг

Дрова - 10,95 м(3)

Предлагаем установить средний норматив твердого топлива на одного человека в год:

Уголь - 3067 кг на 1 человека (льготника) в год, либо 120,75 кг угля на 1 кв. м общей площади жилого помещения в год.

Дрова - 11,0 м(3) на 1 человека (льготника) в год, либо 0,431 куб. м дров на 1 кв. м общей площади жилого помещения в год.

Расчет произведен в соответствии с Правилами установления и нормативов коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг». 2-х человек; _____

Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации МО «Старомайнский район»
«Об установлении нормативов потребления твёрдого топлива населением
муниципального образования «Старомайнский район» на 2025 год»

(вид акта, орган принимаемый акт, наименование акта)

(Дата)

Исполнитель:

Специалист (по ЖКХ) отдела благоустройства МУ «Управление делами»,
2-21-05 Терехина Е.Н.

(Должность, ФИО)

Федеральное законодательство, законодательство Ульяновской области и иные нормативные правовые акты Ульяновской области, муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Старомайнский район», в соответствии с которым разработан настоящий проект, с указанием пунктов, частей, статей законодательства:

Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.1. статьи 28 Устава муниципального образования «Старомайнский район».

Обоснование необходимости принятия проекта:

В целях повышения качества предоставления услуг по потреблению твёрдого топлива населением муниципального образования «Старомайнский район».

Расходы из местного бюджета:

Принятие настоящего проекта не потребует дополнительных расходов местного бюджета.

_____ Е.Н.

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленина пл., д. 2, р.п. Старая Майна, Ульяновская область, тел./факс (84230) 2 22 14; e-mail: stmaina73@mail.ru,
ОКПО 01696328, ОГРН 1027301110760, ИНН/КПП 7318001351/731801001

04.07.2024 № 107

На № _____ от _____

Начальнику Отдела ЖКХ,
ТЭР Управления ЖКХ, ТЭР,
строительства Администрации
МО «Старомайнский район»

М.Н.Илюхиной

Заключение

по проекту Постановления Администрации муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской области

«Об установлении нормативов потребления твердого топлива населением муниципального образования «Старомайнский район» на 2025 год»

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.1. статьи 28 Устава муниципального образования «Старомайнский район».

Принятие настоящего проекта не потребует дополнительных расходов местного бюджета.

Замечания и предложения отсутствуют. Рекомендую утвердить данный проект.

Исполняющий обязанности
начальника отдела
экономического развития
и стратегического планирования



О.В.Юдина

Управление финансов
муниципального образования «Ста-
ромайнский район»
433460, Ульяновская область,
р.п. Старая Майна,
пл. Ленина, д. 1
телефон (8-230) 2-34-15, 2-20-28
ОКПО 02297470 ОГРН
1027301110693 ИНН/КПП
7318001337/732901001

Начальнику Отдела ЖКХ, ТЭР
Управления ЖКХ,
ТЭР, строительства Администрации
муниципального образования «Ста-
ромайнский район»

М.Н. Илюхиной

Исх. № 56 от 05.07.2022

На исх. _____ от _____

Заключение

по проекту Постановления Администрации муниципального образования «Ста-
ромайнский район» «Об установлении нормативов потребления твердого топ-
лива населением муниципального образования «Старомайнский район» на 2025
год»

Проект разработан в соответствии с Законом Ульяновской области от
27.09.2012 № 137-ЗО «О населении органов местного самоуправления муницип-
пальных районов и городских округов Ульяновской области государственным
полномочием по установлению нормативов потребления населением твердого
топлива», пунктом 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктами 8 и 17 Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг»

Дополнительные расходы из бюджета не потребуются.

Замечания и предложения отсутствуют. Предлагаю утвердить данный
проект.

Начальник
Управления финансов



А.С.Фадеева